



2016
2020

**Plan régional
santé au travail**
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



ACTUALITÉ OPPBTP

GRUPE RÉGIONAL INTER-INSTITUTIONNEL AMIANTE



RÈGLES DE L'ART AMIANTE

Les règles de
l'**a**rt amiante

RÈGLES DE L'ART AMIANTE : RAPPEL ORIGINES

- **2015** : le Groupe de travail SS4 du PRDA souligne la nécessité d'aider les entreprises confrontées au MCA.
- **2016** : le PACTE accepte de soutenir l'initiative « Règles de l'art »
Sollicitation de l'OPPBTP pour concevoir et réaliser le projet.
- **2018** : lancement du projet

RÈGLES DE L'ART AMIANTE : OBJECTIFS

- **Partager le savoir-faire** des entreprises impliquées sur le sujet.
- **Réduire** considérablement **l'exposition au risque Amiante**.
- **Simplifier le travail** à fournir par les entreprises : passer d'une démarche empirique à une **approche standardisée basée sur des pratiques reconnues dans des contextes d'intervention répertoriés**.
- **Favoriser l'appropriation** par les opérateurs.
- **Réduire les aléas** de chantiers, les délais et les coûts d'intervention.
- **Reconnaitre le travail par un comité d'approbation**

RÈGLES DE L'ART AMIANTE : SON ÉCOSYSTÈME

Mise au point de processus techniques innovants en SS4

Avec le soutien financier du



Mesurer l'empoussièrément réel de techniques courantes d'opération d'entretien et de maintenance permettant d'apporter des solutions innovantes pour faciliter la mise en œuvre des politiques publiques

Partenaires



Réalisation de chantiers d'évaluation en suivant le processus logistique Carto Amiante



Financé par



Base de données de référence intégrant les résultats obtenus lors des chantiers d'évaluation

partenaires



Les règles de l'art amiante

Avec le soutien financier du



Programme d'Action pour la Santé et la Sécurité et la Qualité de l'Environnement

Mise à disposition d'une bibliothèque de standards opérationnels éprouvés et reconnus à destination de la filière construction

Partenaires



RÈGLES DE L'ART AMIANTE :



24
réunions de
groupe de
travail



régions
impactés



20
Entreprises
de la FFB



13
Entreprises
de la CAPEB



11
Animateurs
de l'OPPBTB



19
Situations
de travail



34
Fiches
potentielle



1
Site
Internet

RÈGLES DE L'ART AMIANTE :



RÈGLES DE L'ART AMIANTE : LIVRABLES


- **Campagne de communication** accompagnera la sortie de ces livrables.



- **Site web** : mise à disposition des Règles de l'art amiante.

www.reglesdelartamiante.com

RÈGLES DE L'ART AMIANTE : FOCUS SITE WEB



Les fiches Découvrir le projet Objectifs de travaux **Les incontournables**

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

Les règles de l'art amiante SS4

Travaux d'entretien maintenance

rechercher une situation de travail amiante


- Décapage
- Décollement
- Démontage
- Démoussage
- Grattage
- Perçage**
- Recouvrement

POCHE DE GEL
Privé : Perçage de peinture / enduit intérieur

POCHE DE GEL
Perçage de colles et/ou revêtements de sol


POCHE DE GEL
Perçage de peinture / enduit de façade extérieure

RÈGLES DE L'ART AMIANTE : FOCUS SITE WEB




[Les fiches](#)
[Découvrir le projet](#)
[Objectifs](#)
[Les incontournables](#)


Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante





PRIVÉ : PERÇAGE DE PEINTURE / ENDUIT INTÉRIEUR


Opérateurs : 1 - 2 | Empoussièrement : Niveau 1 


Liste du matériel et consommable pour cette situation :



Aspirateur THE



Marteau ou mallet



Mèche



Perceuse



PIRL



Pulvérisateur



Chevilles


Lingettes hydro alcooliques


Poche de gel hydrique



Polyane



Sac déchet amiante



Scotch


MPC: POCHE DE GEL


EPI :



Combinaison type 5



Sous-vêtements à usage unique



Gants


Bottes


Demi masque avec filtres P3

 **Télécharger**

 **Envoyer**



RÈGLES DE L'ART AMIANTE : VISUEL FICHES WEB

ÉTAPE 1 DU PARCOURS : PRÉPARATION




- Lire le rapport de sondage
- Vérifier l'attribution entre le rapport de sondage amiante et le permis de travail
- Analyser les risques liés à la toxicité amiantaire ou au caractère
- Choisir le mode opératoire correspondant à l'opération
- Établir les documents nécessaires à la gestion des déchets
- Vérifier la validité des formations des travailleurs et assistants
- Realiser la zone d'interdiction - Mettre en place l'affichage amiante
- Prévoir les DPI et MPC nécessaires à l'opération
- Vérifier l'ensemble du matériel avant l'intervention
- Placer les MPC à proximité de la zone de travail
- Créer une zone d'approche
- Créer des zones de déchets
- Créer une zone de décontamination
- Placer le matériel et consommable (sacs déchets, seaux, aspirateur, etc.) dans les zones dédiées

ÉTAPE 2 DU PARCOURS : INTERVENTION



- Essuyer le matériel non utilisé (hors de l'opération) (gants, outils, ...)
- Prévoir les seaux nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail
- Realiser le projet, ... et reporter la localisation de l'eau sur le chantier
- Serter le contenu du sac amiante
- Mettre la mitoune
- Dégraisser le support à l'aide de lingettes
- Coller le poche de gel à l'emplacement du perçage
- Realiser le perçage à travers le poche de gel tout en maintenant celui-ci (le force devra être en rotation avant de traverser le poche de gel)
- Nettoyer le trou à l'aide d'une lingette et la mettre dans le sac déchets
- Mettre en place la cheville (prévoir un maillet ou un marteau en cas de difficulté à enfoncer la cheville)
- Nettoyer le trou à l'aide d'une lingette et la mettre dans le sac déchets
- Nettoyer la mitoune à l'aide de lingettes et placer dans les déchets tout venant
- Jetter les lingettes dans le sac déchets étiqueté "amiante"

ÉTAPE 3 DU PARCOURS : REPLI



- Aspirer les(s) polyaméte(s) à l'aide de l'aspirateur THE
- Pulvériser de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur les(s) polyaméte(s)
- Aspirer l'air du sac à l'aide de l'aspirateur THE

ÉTAPE 4 DU PARCOURS : DÉCONTAMINATION



- Comme la zone de décontamination, se placer sur un polyaméte ou dans un sac à déchets
- Aspirer la combinaison et les bottes à l'aide d'un aspirateur THE
- Pulvériser de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur la combinaison et les bottes
- Retirer les seaux vides à usage unique et les mettre dans le sac à déchets
- Retirer la combinaison et la mettre dans le sac à déchets
- Retirer le masque jusqu'à la fin de la décontamination
- Retirer la combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (extérieur de la partie de haut) et la mettre dans le sac à déchets
- Retirer les bottes
- Retirer les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac à déchets
- Retirer les cartouches P3 et les placer dans le sac à déchets étiqueté "amiante"
- Former le sac à déchets en col de cygne
- Nettoyer le masque
- Nettoyer le masque à l'aide de lingettes et placer dans les déchets tout venant

RÈGLES DE L'ART AMIANTE : VISUEL IMPRESSIONS

PRIVÉ : PERÇAGE DE PEINTURE / ENDUIT INTÉRIEUR

Opérateurs : 1 + 2 Empoussièrément : Niveau 1

Liste du matériel et consommable pour cette situation :

- Aspirateur VAC
- Manteau en papier
- Masque
- Proximité
- IPP
- Adhésif
- Cleffes
- Liquide dégraissant
- Pâte de nettoyage
- Réjane
- Sac déchet amiante
- Scotch

MPC: POCHE DE GEL

EPI: Casque, Lunette, Gants, Bottes, Casse-tête

ÉTAPE 2 DU PARCOURS : INTERVENTION

- 1 Mettre la protection de sac déchet
- 2 Retenir le sac déchet
- 3 Retenir le support à l'aide de baguettes
- 4 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 5 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 6 Mettre la protection de gel et le matériel dans le sac déchet
- 7 Retenir le support à l'aide de baguettes
- 8 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 9 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 10 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 11 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 12 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes

ÉTAPE 4 DU PARCOURS : DÉCONTAMINATION

- 1 Décontaminer le support à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 2 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 3 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 4 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 5 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 6 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 7 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 8 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 9 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 10 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 11 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 12 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 13 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 14 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 15 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes



ÉTAPE 1 DU PARCOURS : PRÉPARATION

- 1 Lire le support de matériel
- 2 Mettre la protection de sac déchet
- 3 Retenir le support à l'aide de baguettes
- 4 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 5 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 6 Mettre la protection de gel et le matériel dans le sac déchet
- 7 Retenir le support à l'aide de baguettes
- 8 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 9 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 10 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 11 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 12 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 13 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 14 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 15 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes

ÉTAPE 3 DU PARCOURS : REPLI

- 1 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 2 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 3 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 4 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 5 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 6 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 7 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 8 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 9 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 10 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 11 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 12 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 13 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage
- 14 Retenir le produit à l'aide de perçage en évitant de passer au-dessus de la tête et de faire passer les sacs déchet devant les personnes présentes
- 15 Retenir le produit de gel à l'empoussièrément de perçage


RÈGLES DE L'ART AMIANTE : FOCUS SMARTPHONE



CARTO AMIANTE



CARTO : ETAT D'AVANCEMENT AU 31/01/2020



MERCI DE VOTRE ATTENTION